КОМПЛЕКТ ВИБРАЦИОННОГО ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА (ВЧЭ)

Заводской № _____

Паспорт

БАЖК.468229.003 ПС

Утвержден
БАЖК.468229.003 ПС-ЛУ

КОМПЛЕКТ ВИБРАЦИОННОГО ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА (ВЧЭ)

Паспорт

БАЖК.468229.003 ПС

Содержание

1 Общие указания 4
2 Основные сведения об изделии и технические данные 4
3 Комплектность 5
4 Свидетельство об упаковывании и опломбировании 6
5 Свидетельство о приемке и гарантии изготовителя 6
5.1 Заключение изготовителя 6
5.2 Заключение представителя заказчика 8
6 Особые отметки 9

1 Общие указания

1.1 Перед эксплуатацией комплекта вибрационного чувствительного элемента (ВЧЭ) БАЖК.468229.003 (далее по тексту – комплект ВЧЭ) необходимо внимательно ознакомиться с его эксплуатационной документацией.

1.2 Записи в паспорте производят черной тушью или чернилами (пастой) черного, синего или фиолетового цвета отчетливо и аккуратно. Подчистки, помарки, незаверенные исправления и записи карандашом не допускаются. Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и произведена новая, которую заверяет ответственное лицо. После подписи проставляют фамилию и инициалы ответственного лица. Вместо подписи допускается проставлять личный штамп исполнителя.

1.3 В раздел «Особые отметки» вносят данные, не предусмотренные другими разделами паспорта, необходимость в которых возникает в процессе изготовления и эксплуатации комплекта ВЧЭ.

1.4 Сведения по предъявлению рекламаций на качество комплекта ВЧЭ приведены в эксплуатационной документации на изделие «Годограф-Универсал-СА» БАЖК.425118.004 (далее по тексту – изделие).

1.5 Сведения по утилизации приведены в эксплуатационной документации на изделие.

2 Основные сведения об изделии и технические данные

2.1 Комплект ВЧЭ предназначен для работы в составе изделия «Годограф-Универсал-СА» БАЖК.425118.004.

2.2 Комплект ВЧЭ предназначен для эксплуатации на заграждении (козырьке) и выполняет преобразование механических колебаний заграждения (козырька) в электрические сигналы, предварительную аналого-цифровую обработку сигналов и передачу результатов обработки в цифровом виде в блок электронный изделия.

Типы заграждений (козырьков), на которых эксплуатируется комплект ВЧЭ, приведены в эксплуатационной документации на изделие.

2.3 Комплект ВЧЭ относится к группе назначения 1.10, к группе исполнения 1.10.2 по ГОСТ Р 52860-2007, климатическое исполнение УХЛ 1 по ГОСТ 15150-69, тип атмосферы II и предназначен для непрерывной круглосуточной работы на открытом воздухе при температуре окружающей среды от минус 60 до плюс 60 °С и относительной влажности воздуха до 98 % при температуре 35 °С.

2.4 Комплект ВЧЭ имеет степень защиты оболочкой IP64 по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013).

2.5 Сведения о содержании драгоценных материалов и цветных металлов

2.5.1 Комплект ВЧЭ драгоценных материалов, подлежащих учету, не содержит.

2.5.2 В 1 м звена ВЧЭ содержится 0,02 кг меди и сплавов на медной основе.

2.6 Масса комплекта ВЧЭ (с длиной звена ВЧЭ – 50 м) брутто не более 4,0 кг (справочно).

2.7 Габаритные размеры транспортной тары – 410×410×170 мм (справочно).

2.8 Сведения о конструкции, монтаже и эксплуатации комплекта ВЧЭ приведены в эксплуатационной документации на изделие.

3 Комплектность

3.1 Комплектность комплекта ВЧЭ приведена в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Обозначение изделия	Наименование изделия	Количество, шт.	Заводской номер	Примечание
БАЖК.468229.003	Комплект вибрационного чувствительного элемента (ВЧЭ)	1		[1]
	Составные части изделия			
БАЖК.468239.016	Звено ВЧЭ	1		Длина _____ м.
БАЖК.685119.017	Заглушка ВЧЭ	1	–	
БАЖК.425915.365-01	Упаковка	1	–	[2]
	Эксплуатационная документация			
БАЖК.468229.003 ПС	Паспорт	1	–	

[1] Заводской номер комплекту ВЧЭ присваивается по заводскому номеру звена ВЧЭ.

[2] Комплект ВЧЭ со звеном ВЧЭ длиной более 50 м упаковывается в подборную тару, исходя из габаритных размеров упаковываемого комплекта ВЧЭ согласно инструкции по упаковыванию БАЖК.425118.004 И28.

4 Свидетельство об упаковывании и опломбировании

4.1 Комплект вибрационного чувствительного элемента (ВЧЭ) БАЖК.468229.003 заводской № _____ упакован изготовителем согласно требованиям инструкции по упаковыванию БАЖК.425118.004 И28.

4.2 Тара опломбирована ОТК изготовителя и представителем заказчика пломбами с оттисками клейм:

«_____» «_____».

Дата упаковывания «____» _____ 20___ г.

Упаковывание произвел_____ _____ _____
должность подпись расшифровка подписи

Упаковывание приняли:
контролер ОТК_____ _____
подпись расшифровка подписи

представитель заказчика_____ _____
подпись расшифровка подписи

5 Свидетельство о приемке и гарантии изготовителя

5.1 Заключение изготовителя

5.1.1 Комплект вибрационного чувствительного элемента (ВЧЭ) БАЖК.468229.003 заводской № _____ изготовлен и принят в соответствии с требованиями конструкторской документации БАЖК.468229.003 и признан годным для эксплуатации.

5.1.2 Изготовитель гарантирует соответствие качества комплекта ВЧЭ требованиям конструкторской документации БАЖК.468229.003 при соблюдении потребителем условий и правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией на изделие.

ВНИМАНИЕ! ИЗГОТОВИТЕЛЬ НЕ ГАРАНТИРУЕТ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИИ С ЧУВСТВИТЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ СТОРОННИХ ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА ИЗДЕЛИЕ И ЕГО СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ В ЭТОМ СЛУЧАЕ СНИМАЮТСЯ.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СТОРОННИХ ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ.

Гарантийный срок с приемкой ОТК – 18 месяцев с даты отгрузки.

Гарантийный срок с приемкой представителем заказчика – 2 года с даты изготовления.

Изготовитель в соответствии с контрактом безвозмездно устраняет последствия поставки заказчику комплектов ВЧЭ ненадлежащего качества (безвозмездно устраняет недостатки комплектов ВЧЭ; заменяет за свой счет комплекты ВЧЭ ненадлежащего качества комплектами ВЧЭ, соответствующими требованиям нормативной и технической документации и условиям контракта; возмещает расходы заказчику на устранение недостатков комплектов ВЧЭ).

Руководитель
предприятия-изготовителя

МП _____ _____
подпись расшифровка подписи

_____
число, месяц, год

Начальник ОТК

_____ _____
подпись расшифровка подписи

_____
число, месяц, год

5.1.3 Адрес изготовителя:

5.2 Заключение представителя заказчика

5.2.1 Комплект вибрационного чувствительного элемента (ВЧЭ) БАЖК.468229.003 заводской № _____ соответствует требованиям конструкторской документации БАЖК.468229.003 и признан годным для эксплуатации.

Представитель заказчика

МП _____ _____

подпись расшифровка подписи

_____

число, месяц, год

6 Особые отметки

Лист регистрации изменений

Изм.	Номер листов (страниц)				Всего листов (страниц) в документе	Номер документа	Входящий номер сопроводительного документа и дата	Подпись	Дата
	измененных	заменных	новых	аннулированных					