





СОЗП.000007.012

1. Блок Электронный изделия «Годограф-Универсал» установить на ограждении согласно эксплуатационной документации.
2. Для крепления ВЧЭ изделия «Годограф-Универсал» на ж/б ограждении использовать комплект монтажных частей КМЧ-ВБ







1. Просверлить в стене 4 отверстия диаметром 8мм.
2. Вставить пластмассовые дюбели в отверстия.
3. Козырек установить под верхние винты БЭ, планку ЗГР – под нижние винты БЭ.
4. Совместить отверстия в козырьке с отверстиями в ограждении (стене) и вкрутить в дюбели шурупы с шайбами.
5. Совместить пазы в планке ЗГР с отверстиями в ограждении (стене) и вкрутить в дюбели шурупы с шайбами.
6. Подключить БЭ к устройству заземления.(соединить медным проводом сечением жилы от 1,0 до 1,5 мм. клемму заземления БЭ с клеммой устройства заземления.)

СОЗП.000007.013







СОЗП.000007.014





1. Козырек установить под верхние винты БЭ, планку ЗГР – под нижние винты БЭ.
2. Планку крепить с внешней стороны заграждения.
3. Подключить БЭ к устройству заземления.(соединить медным проводом сечением жилы от 1,0 до 1,5 мм² клемму заземления БЭ с клеммой устройства заземления.)

СОЗП.000007.015